

プロ仕様VGA→HDMIアップスキャンコンバーター/ビデオ映像スケーラー/変換器アダプタ アナログ&デジタルオーディオ入出力対応

StarTech ID: VGA2HDMIPRO



本製品の後続は次の製品です: VGA - HDMI スケーラ - 1920x1200 (VGA2HDPRO2)

VGA→HDMI®ビデオ映像コンバーター。VGAアナログビデオ信号を受信し、HDMIまたはDVI-Dのデジタル出力に変換します。内蔵されている映像スケーラーで出力信号をHDMI(またはDVI)対応ディスプレイがサポートしている解像度に調整します。ビデオ信号の変換に加えて、3.5 mm とToslink両方のオーディオ接続機能に対応しています。ビデオに付随するオーディオをHDMI出力、または、Toslinkケーブル経由でテレビやホームシアターレシーバーに出力することもできます。新型のDVI/HDMI対応デバイスと既存のアナログデバイスを一緒に使いながら、高品質なビデオとオーディオ(最大1920 x 1200/1080 p)を実現するソリューションです。

このVGA-HDMIコンバータは、ネイティブ解像度の自動検出機能に対応しており、セットアップが簡単で、幅広いディスプレイ互換性を提供します。また、オンスクリーンディスプレイメニュー機能により、出力解像度の選択や画像調整ができるため、マルチメディア出力を自在に制御することができます。

StarTech.comでは2年間保証と無期限無料技術サポートを提供しています。

Applications

- コンピュータに保存したコンテンツをHDTVディスプレイに表示するシンプルなソリューション
- 展示会や店舗内ディスプレイで人目を引くHDコンテンツを表示
- ビジネスプレゼンテーションや講義で高画質コンテンツを使用し情報を表示
- アナログのビデオ・オーディオ信号をデジタルHDMI®コンテンツに変換

Features

- 最大入力解像度1080p (HDTV)、1920 x 1200 (PC)
- アナログのオーディオ／デジタルのオーディオ入力信号対応
- HDCP 1.1およびDVI 1.0準拠
- 接続されているディスプレイのネイティブ解像度を自動的に検知

Technical Specifications

Warranty	2 Years
エンクロージャタイプ	スチール
色	ブラック
製品幅	3 in [76 mm]
製品重量	21.6 oz [612 g]
製品長さ	4.1 in [105 mm]
製品高さ	1.2 in [30 mm]
オーディオ	あり
コンバータタイプ	拡大縮小装置
業界標準	DVI 1.0、HDCP 1.1
ワイド画面サポート	あり
最大アナログ解像度	1920 x 1200
最大デジタル解像度	1920 x 1200
コネクタA	1 - 3.5mm ミニジャック(3ポジション) メス Input
コネクタA	1 - Toslink (SPDIF、光学式) メス Input
コネクタA	1 - VGA (15ピン、高密度D-Sub) メス Input
コネクタB	1 - 3.5mm ミニジャック(3ポジション) メス Output
コネクタB	1 - HDMI (19ピン) メス Output
コネクタB	1 - Toslink (SPDIF、光学式) メス Output
コネクタB	1 - ステレオオーディオ (2 x RCA) オス Output
センターチップのポラリティ	ポジティブ
出力電圧	5 DC
出力電流	2.6A
電源	ACアダプタ同梱
工場出荷時(パッケージ)重量	2.7 lb [1.2 kg]
パッケージ内容	1 - VGA-HDMIコンバータ/スケーラー
パッケージ内容	1 - 1.2m VGAケーブル
パッケージ内容	1 - 1.8m 3.5mm - RCAケーブル
パッケージ内容	1 - 万能電源アダプタ(米国 / 英国 / EU / オーストラリアで使用可能)
パッケージ内容	1 - 取扱説明書

Certifications, Reports and Compatibility

